



SỞ Y TẾ HÀ NỘI
CHI CỤC ATVS THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 3569/2020/ĐKSP

Chi cục ATVSTP Hà Nội xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Nanum Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 29, tòa nhà Handico, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0906067792

Fax:

Email: lethuy440@gmail.com

Cho sản phẩm: Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi: I Am Mother 4

Sản phẩm trên do Namyang Dairy Products Co., Ltd.; Địa chỉ: Tòa nhà 1964, 240, Dosan-daero, Gangnam-gu, Seoul, Hàn Quốc sản xuất, phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 11-3:2012/BYT: Quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi.

Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./.

Nơi nhận:

- Tổ chức, cá nhân;
- Lưu trữ.

CHI CỤC TRƯỞNG

Trần Ngọc Tự



NHÃN PHỤ
Bổ sung dinh dưỡng công thức
mục đích ăn bổ sung

I am

MOTHER

4

dành cho trẻ
từ 1 đến 3 tuổi

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN:

Công dụng: thay thế hoặc bổ sung bữa ăn cho chế độ ăn mất sữa mẹ hoặc thiếu sữa mẹ của trẻ, hỗ trợ sự phát triển các tổ chức sức khỏe của trẻ theo sinh lý lứa tuổi.

Đối tượng sử dụng: Trẻ từ 1 đến 3 tuổi.

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản:

* **Cách dùng:** 1 thìa = 5,6g

Tuổi của trẻ	Số lượng (cho một lần dùng)			Số lần dùng/ngày
	I am Mother 4	Số lượng thìa	Lượng nước sau pha	
1 - 3 tuổi	33.6g	6	240ml	3 ~ 4 lần

* Cách pha sữa

1. Rửa sạch tay trước khi pha. Rửa sạch các dụng cụ pha sữa trong nồi nước đun sôi đầy kín.
2. Dùng nước đã đun sôi và để nguội khoảng 50 độ C để pha sản phẩm. Cho khoảng 2/3 lượng nước cần pha vào bình đã khử trùng.
3. Sử dụng thìa (muỗng) có sẵn trong lon để lấy sản phẩm, dùng thanh gạt ngang để lường sản phẩm.
4. Cho đủ lượng sản phẩm vào bình bú, đầy nắp cẩn thận rồi lắc cho đến khi tan hoàn toàn.
5. Cho thêm lượng nước ấm đến khi đủ theo hướng dẫn, Đậy nắp và lắc đều, để nguội đến nhiệt độ cơ thể rồi cho trẻ bú.
6. Lượng cho ăn khuyến nghị ở trên dựa theo giá trị tiêu chuẩn tăng trưởng cho trẻ em của hội nhi khoa Hàn Quốc. Lượng ăn trên có thể tăng hoặc giảm dựa theo tình trạng thể chất và sức khỏe của trẻ, có thể tham khảo các tư vấn của chuyên gia y tế, dinh dưỡng.

* Lưu ý khi sử dụng:

- Không dùng nước sôi hoặc nước trên 50 độ C để pha sản phẩm.
- Mở nắp bằng cách hướng tay cầm lên phía trên, kéo lên và vút bỏ ngay nắp thiếc vừa mở. cẩn thận để không bị thương bởi cạnh sắc của nắp.
- Kiểm tra thành phần nguyên liệu đối với trẻ có nguy cơ bị dị ứng với bất cứ thành phần nguyên liệu nào trước khi cho bé sử dụng.
- Kiểm tra hạn sử dụng và tình trạng sản phẩm trước khi dùng.
- Cho bé dùng ngay sau khi pha và không dùng lại phần thừa của lần trước.

* Bảo quản:

- Chỉ sử dụng sản phẩm trong vòng 20 ngày kể từ ngày mở nắp. Đóng nắp cẩn thận tránh các loại côn trùng xâm nhập vào sản phẩm.
- Bảo quản sản phẩm ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào sản phẩm và không bảo quản ở trong tủ lạnh.
- Chỉ dùng thìa (muỗng) có trong lon và bảo quản sạch sẽ ở nơi riêng biệt.

Chú ý: "Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Các yếu tố chống nhiễm khuẩn, đặc biệt là kháng thể chỉ có trong sữa mẹ có tác dụng giúp trẻ phòng, chống bệnh tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường hô hấp và một số bệnh nhiễm khuẩn khác"

THỜI HẠN SỬ DỤNG:

Thời hạn sử dụng: 20 tháng kể từ ngày sản xuất.

Ngày sản xuất và hạn sử dụng: xem dưới đáy sản phẩm

THÀNH PHẦN CẤU TẠO

Bột whey (sữa), hỗn hợp dầu thực vật [dầu đậu nành (đậu nành), dầu dừa, dầu hạt hướng dương hi-oleic, dầu tinh chế, dầu hoa hướng dương, ascorbyl palmitate], Lactose, sữa nguyên chất, Dextrin, Galacto-oligosaccharide, HYPRO SMP (Sữa bột hỗn hợp thủy phân), hỗn hợp sữa tách béo, đạm whey thủy phân, Selpro35(β-lactoglobulin được thủy phân chọn lọc), α-lactalbumin, Bifido oligo, Canxi carbonate, Đạm sữa isolate, Synergy- oligosaccharide, NDA-12(dầu cá ngừ, trứng), Kali chloride, Galactosylactose, Lecithin(đậu nành) Nhóm phụ gia 322, Kali phosphate dibasic, Arachidonic acid -20, dầu primrose, chất béo sữa, Magie phosphate dibasic, Lecithin (lòng đỏ trứng gà) Nhóm phụ gia 322, CPP(thủy phân đạm sữa), Prebiotics, hỗn hợp vitamin ND INF-P/01 (vitamin C, dextrin, nicotinic acid amide, vitamin B12, canxi pantothenate, vitamin B2, vitamin B1, vitamin B6, axit folic, biotin), kali carbonate, đạm whey đậm đặc, Canxi phosphate tribasic, nưi tương sắt, Vitamin C, Choline chloride, Glycomacropeptide, Taurine, Probiotics(Lactobacillus), L-cystine, Inositol, hỗn hợp vitamin ND INF-O/01(vitamin E, dầu đậu nành, vitamin A, vitamin D3, β-carotene, vitamin K1), Kali phosphate monobasic, Natri hydrogen carbonate, d-tocopherol đậm đặc, 5'-Cytidylic acid(CMP), L-carnitine, Đì-natri 5'-inosinate(IMP), oxide kẽm, Đì-natri 5'-uridylylate(UMP), Lactoferrin đậm đặc, 5'-Adenylic acid(AMP), Disodium 5'-guanylate(GMP), Selenium premix, đồng sulfate, Mangan sulfate, Kali iodide, Đậu nành, Trứng, Dầu cá ngừ.

CHẤT LIỆU BAO BÌ VÀ QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Chất liệu bao bì: Đóng gói trong hộp hợp kim sắt nhôm phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
Khối lượng tịnh: 400g

QUI TRÌNH SẢN XUẤT

Sản phẩm nhập khẩu

XUẤT XỨ VÀ THƯƠNG NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Sản xuất tại: Namyang Dairy Products Co., Ltd.

Địa chỉ: Tòa nhà 1964, 240, Dosan-daero, Gangnam-gu, Seoul, Hàn Quốc

Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa:

Công ty TNHH Nanum Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 29, tòa nhà Handico, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02435561588 Fax: 02435561595

"Chỉ sử dụng sản phẩm này theo chỉ dẫn của bác sĩ. Pha chế theo đúng hướng dẫn. Cho trẻ ăn bằng cốc, thìa hợp vệ sinh"

MA HỒ SỐ: 20.05.101.18637

Trang 3



NHÃN PHỤ
Bổ sung dinh dưỡng công thức
mục đích ăn bổ sung

I am

MOTHER

4

dành cho trẻ
từ 1 đến 3 tuổi

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN:

Công dụng: thay thế hoặc bổ sung bữa ăn cho chế độ ăn mất sữa mẹ hoặc thiếu sữa mẹ của trẻ, hỗ trợ sự phát triển các tổ chức sức khỏe của trẻ theo sinh lý lứa tuổi.

Đối tượng sử dụng: Trẻ từ 1 đến 3 tuổi.

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản:

* **Cách dùng:** 1 thìa = 5,6g

Tuổi của trẻ	Số lượng (cho một lần dùng)			Số lần dùng/ngày
	I am Mother 4	Số lượng thìa	Lượng nước sau pha	
1 - 3 tuổi	33.6g	6	240ml	3 ~ 4 lần

* Cách pha sữa

1. Rửa sạch tay trước khi pha. Rửa sạch các dụng cụ pha sữa trong nồi nước đun sôi đầy kín.
2. Dùng nước đã đun sôi và để nguội khoảng 50 độ C để pha sản phẩm. Cho khoảng 2/3 lượng nước cần pha vào bình đã khử trùng.
3. Sử dụng thìa (muỗng) có sẵn trong lon để lấy sản phẩm, dùng thanh gạt ngang để lường sản phẩm.
4. Cho đủ lượng sản phẩm vào bình bú, đầy nắp cẩn thận rồi lắc cho đến khi tan hoàn toàn.
5. Cho thêm lượng nước ấm đến khi đủ theo hướng dẫn, Đậy nắp và lắc đều, để nguội đến nhiệt độ cơ thể rồi cho trẻ bú.
6. Lượng cho ăn khuyến nghị ở trên dựa theo giá trị tiêu chuẩn tăng trưởng cho trẻ em của hội nhi khoa Hàn Quốc. Lượng ăn trên có thể tăng hoặc giảm dựa theo tình trạng thể chất và sức khỏe của trẻ, có thể tham khảo các tư vấn của chuyên gia y tế, dinh dưỡng.

* Lưu ý khi sử dụng:

- Không dùng nước sôi hoặc nước trên 50 độ C để pha sản phẩm.
- Mở nắp bằng cách hướng tay cầm lên phía trên, kéo lên và vít bỏ ngay nắp thiếc vừa mở. cẩn thận để không bị thương bởi cạnh sắc của nắp.
- Kiểm tra thành phần nguyên liệu đối với trẻ có nguy cơ bị dị ứng với bất cứ thành phần nguyên liệu nào trước khi cho bé sử dụng.
- Kiểm tra hạn sử dụng và tình trạng sản phẩm trước khi dùng.
- Cho bé dùng ngay sau khi pha và không dùng lại phần thừa của lần trước.

* Bảo quản:

- Chỉ sử dụng sản phẩm trong vòng 20 ngày kể từ ngày mở nắp. Đóng nắp cẩn thận tránh các loại côn trùng xâm nhập vào sản phẩm.
- Bảo quản sản phẩm ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào sản phẩm và không bảo quản ở trong tủ lạnh.
- Chỉ dùng thìa (muỗng) có trong lon và bảo quản sạch sẽ ở nơi riêng biệt.

Chú ý: "Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Các yếu tố chống nhiễm khuẩn, đặc biệt là kháng thể chỉ có trong sữa mẹ có tác dụng giúp trẻ phòng, chống bệnh tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường hô hấp và một số bệnh nhiễm khuẩn khác"

THỜI HẠN SỬ DỤNG:

Thời hạn sử dụng: 20 tháng kể từ ngày sản xuất.

Ngày sản xuất và hạn sử dụng: xem dưới đáy sản phẩm

THÀNH PHẦN CẤU TẠO

Bột whey (sữa), hỗn hợp dầu thực vật [dầu đậu nành (đậu nành), dầu dừa, dầu hạt hướng dương hi-oleic, dầu tinh chế, dầu hoa hướng dương, ascorbyl palmitate], Lactose, sữa nguyên chất, Dextrin, Galacto-oligosaccharide, HYPRO SMP (Sữa bột hỗn hợp thủy phân), hỗn hợp sữa tách béo, đạm whey thủy phân, Selpro35(β-lactoglobulin được thủy phân chọn lọc), α-lactalbumin, Bifido oligo, Canxi carbonate, Đạm sữa isolate, Synergy- oligosaccharide, NDA-12(dầu cá ngừ, trứng), Kali chloride, Galactosylactose, Lecithin(đậu nành) Nhóm phụ gia 322, Kali phosphate dibasic, Arachidonic acid -20, dầu primrose, chất béo sữa, Magie phosphate dibasic, Lecithin (lòng đỏ trứng gà) Nhóm phụ gia 322, CPP(thủy phân đạm sữa), Prebiotics, hỗn hợp vitamin ND INF-P/01 (vitamin C, dextrin, nicotinic acid amide, vitamin B12, canxi pantothenate, vitamin B2, vitamin B1, vitamin B6, axit folic, biotin), kali carbonate, đạm whey đậm đặc, Canxi phosphate tribasic, Nấu tương sắt, Vitamin C, Choline chloride, Glycomacropeptide, Taurine, Probiotics(Lactobacillus), L-cystine, Inositol, hỗn hợp vitamin ND INF-O/01(vitamin E, dầu đậu nành, vitamin A, vitamin D3, β-carotene, vitamin K1), Kali phosphate monobasic, Natri hydrogen carbonate, d-tocopherol đậm đặc, 5'-Cytidylic acid(CMP), L-carnitine, Đì-natri 5'-inosinate(IMP), oxide kẽm, Đì-natri 5'-uridylylate(UMP), Lactoferrin đậm đặc, 5'-Adenylic acid(AMP), Disodium 5'-guanylate(GMP), Selenium premix, đồng sulfate, Mangan sulfate, Kali iodide, Đậu nành, Trứng, Dầu cá ngừ.

CHẤT LIỆU BAO BÌ VÀ QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Chất liệu bao bì: Đóng gói trong hộp hợp kim sắt nhôm phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Khối lượng tịnh: 800g

QUI TRÌNH SẢN XUẤT

Sản phẩm nhập khẩu

XUẤT XỨ VÀ THƯƠNG NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA

Xuất xứ: Hàn Quốc

Sản xuất tại: Namyang Dairy Products Co., Ltd.

Địa chỉ: Tòa nhà 1964, 240, Dosan-daero, Gangnam-gu, Seoul, Hàn Quốc

Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa:

Công ty TNHH Nanum Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 29, tòa nhà Handico, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02435561588 Fax: 02435561595

"Chỉ sử dụng sản phẩm này theo chỉ dẫn của bác sĩ. Pha chế theo đúng hướng dẫn. Cho trẻ ăn bằng cốc, thìa hợp vệ sinh"

MA HỒ SỐ: 20.05.101.18637

Trang 5