



Nubone^{STEP} 1

Thực phẩm dinh dưỡng Nubone Step 1
(Dành cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi)



Trọng lượng tịnh: 750g

Thành phần: Sữa bò, Galacto-oligosaccharit, Dextrin, Đường, Potassium phosphate tribasic, Vitamin (Sodium L-Ascorbate, Nicotinic acid amide, Cyannocobalamin, Calcium-D-pantothenate, Pyridoxine hydrochloride, Thiaminchloride hydrochloride, Riboflavin, N-pteroyl-L-glutamic acid, D-biotin, DL-alpha-tocopheryl acetate, Retinyl palmitate, Beta-carotene, Cholecalciferol, Phytomenadione), Khoáng chất (Calcium carbonate, Potassium phosphate dibasic, Magnesium (II) chloride, Refined salt, Ferrous sulphate, Zinc sulphate, Copper sulphate, Magnesium (II) sulphate, Potassium iodide, Sodium selenite), Chất nhũ hóa Lecithin, Fructo-oligosaccharit, Chất điều chỉnh độ acid Acid citric, Dầu ăn và chất béo khác (DHA), Dầu ăn và chất béo khác (Axit arachidonic), Chất hỗn hợp Nucleotide 0.03%, Dầu MCT, Dầu ngô, Dầu đậu nành, B.lactis 0.4%, Lactose, Dầu ăn hỗn hợp (Dầu hướng dương oleic cao, Dầu đậu nành, Dầu dừa), L-ascorbyl palmitate, D-alpha-tocopherol.

Hướng dẫn sử dụng: Chuẩn bị nước đun sôi để nguội 40-50°C và cho 2/3 lượng nước cần để pha sữa vào dụng cụ đã được tiệt trùng. Sử dụng muỗng (thìa) chuyên dụng có trong sản phẩm để đong lượng sữa bột tương ứng với độ tuổi của trẻ, đậy nắp và lắc hoặc khuấy đều cho đến khi bột tan hoàn toàn. Đổ phần nước ấm còn lại vào bình, đậy nắp và lắc hoặc khuấy đều cho đến khi bột tan hoàn toàn. Lưu ý: Sữa đã pha nên cho trẻ dùng ngay và không sử dụng lại phần sữa thừa.

Độ tuổi của trẻ	Số muỗng (1 muỗng = 5.6g)	Lượng nước sau pha (ml)	Năng lượng	Lượng uống khuyến nghị/ngày
0 - 12 tháng	6	240	0.69 kcal/1ml	Lượng uống tùy theo nhu cầu của trẻ hoặc theo hướng dẫn của cán bộ y tế
6 - 12 tháng	9	240	1 kcal/1ml	

Bảo quản: Sử dụng trong vòng 20 ngày sau khi mở nắp. Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Không bảo quản trong tủ lạnh. Đóng nắp cẩn thận tránh vật lạ hoặc côn trùng xâm nhập.

Nhà sản xuất: Lotte Foods | **Xuất xứ:** Hàn Quốc

Địa chỉ: Nhà máy Pasteur, Gangwon do, Hwangseong gun, Anheung myeon, Bonghwa ro 790

Nhập khẩu, phân phối bởi: Công ty Cổ phần Phát Triển Việt Úc

Địa chỉ: Số 25B Hoàng Diệu, P. 10, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Số TNCB: 73/2019/ĐKSP

NSX: 24 tháng trước HSD, **HSD:** xem ở đáy lon

CHÚ Ý: Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Các yếu tố chống nhiễm khuẩn, đặc biệt là kháng thể chỉ có trong sữa mẹ có tác dụng giúp trẻ phòng, chống bệnh tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường hô hấp và một số bệnh nhiễm khuẩn khác.

Với trẻ nhỏ: Chỉ sử dụng sản phẩm này theo chỉ dẫn của bác sĩ. Pha chế theo đúng hướng dẫn. Cho trẻ ăn bằng cốc, thìa hợp vệ sinh.





Nubone Plus⁺

Thực phẩm dinh dưỡng Nubone Plus+ (Dành cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi)



Trọng lượng tịnh: 750g

Thành phần: Whey protein, Galacto-oligosaccharit, Dextrin, Đường, Potassium phosphate tribasic, Vitamin (Sodium L-ascorbate, Nicotinic acid amide, Cyannocobalamin, Calcium-D-pantothenate, Pyridoxine hydrochloride, Thiaminchloride hydrochloride, Riboflavin, N-pteroyl-L-glutamic acid, D-biotin, DL-alpha-tocopheryl acetate, Retinyl palmitate, Beta-carotene, Cholecalciferol, Phytomenadione), Khoáng chất (Calcium carbonate, Potassium phosphate dibasic, Magnesium (II) chloride, Refined salt, Ferrous sulphate, Zinc sulphate, Copper sulphate, Magnesium (II) sulphate, Potassium iodide, Sodium selenite), Chất nhũ hóa Lecithin, Fructo-oligosaccharit, Chất điều chỉnh độ acid Acid citric, Dầu ăn và chất béo khác (DHA), Dầu ăn và chất béo khác (Axit arachidonic), Chất hỗn hợp Nucleotide 0.03%, Dầu MCT, Dầu ngô, Dầu đậu nành, B.lactis 0.4%, Lactose, Dầu ăn hỗn hợp (Dầu hướng dương oleic cao, Dầu đậu nành, Dầu dừa), Sữa bột gầy, L-ascorbyl palmitate, D-alpha-tocopherol.

Hướng dẫn sử dụng: Chuẩn bị nước đun sôi để nguội 40-50°C và cho 2/3 lượng nước cần để pha sữa vào dụng cụ đã được tiệt trùng. Sử dụng muỗng (thìa) chuyên dụng có trong sản phẩm để đo lượng sữa bột tương ứng với độ tuổi của trẻ, đậy nắp và lắc hoặc khuấy đều cho đến khi bột tan hoàn toàn. Đổ phần nước ếm còn lại vào bình, đậy nắp và lắc hoặc khuấy đều cho đến khi bột tan hoàn toàn. Lưu ý: Sữa đã pha nên cho trẻ dùng ngay và không sử dụng lại phần sữa thừa.

Lượng sử dụng khuyến nghị: Một muỗng (thìa) gạt ngang sản phẩm theo tiêu chuẩn là 5,6g. Mỗi lần pha 8 muỗng (thìa) với lượng nước 180ml. Mỗi ngày dùng 3~4 lần. Lượng dùng có thể điều chỉnh tùy theo điều kiện sức khỏe và thể chất của trẻ sơ sinh, có thể tham khảo tư vấn của bác sĩ.

Bảo quản: Sử dụng trong vòng 20 ngày sau khi mở nắp. Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Không bảo quản trong tủ lạnh. Đóng nắp cẩn thận tránh vật lạ hoặc côn trùng xâm nhập.

Nhà sản xuất: Lotte Foods | **Xuất xứ:** Hàn Quốc

Địa chỉ: Nhà máy Pasteur, Gangwon do, Hwangseong gun, Anheung myeon, Bonghwa ro 790

Nhập khẩu, phân phối bởi: Công ty Cổ phần Phát triển Việt Úc

Địa chỉ: Số 25B Hoàng Diệu, P. 10, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh


Số TNCB: 72/2019/ĐKSP

NSX: 24 tháng trước HSD, **HSD:** xem ở đáy lon

CHÚ Ý: Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Các yếu tố chống nhiễm khuẩn, đặc biệt là kháng thể chỉ có trong sữa mẹ có tác dụng giúp trẻ phòng, chống bệnh tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường hô hấp và một số bệnh nhiễm khuẩn khác.

Với trẻ nhỏ: Chỉ sử dụng sản phẩm này theo chỉ dẫn của bác sĩ. Pha chế theo đúng hướng dẫn.

Cho trẻ ăn bằng cốc, thìa hợp vệ sinh.





Nubone^{STEP} 2

Thực phẩm dinh dưỡng Nubone Step 2 (Dành cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi)



Trọng lượng tịnh: 750g

Thành phần: Whey protein, Galacto-oligosaccharit, Dextrin, Đường, Potassium phosphate tribasic, Vitamin (Sodium L-ascorbate, Nicotinic acid amide, Cyannocobalamin, Calcium-D-pantothenate, Pyridoxine hydrochloride, Thiaminchloride hydrochloride, Riboflavin, N-pteroyl-L-glutamic acid, D-biotin, DL-alpha-tocopheryl acetate, Retinyl palmitate, Beta-carotene, Cholecalciferol, Phytomenadione), Khoáng chất (Calcium carbonate, Potassium phosphate dibasic, Magnesium (II) chloride, Refined salt, Ferrous sulphate, Zinc sulphate, Copper sulphate, Magnesium (II) sulphate, Potassium iodide, Sodium selenite), Chất nhũ hóa Lecithin, Fructo-oligosaccharit, Chất điều chỉnh độ acid Acid citric, Dầu ăn và chất béo khác (DHA), Dầu ăn và chất béo khác (Axit arachidonic), Chất hỗn hợp Nucleotide 0.03%, Dầu MCT, Dầu ngô, Dầu đậu nành, B.lactis 0.4%, Lactose, Dầu ăn hỗn hợp (Dầu hướng dương oleic cao, Dầu đậu nành, Dầu dừa), Sữa bột gầy, L-ascorbyl palmitate, D-alpha-tocopherol.

Hướng dẫn sử dụng: Chuẩn bị nước đun sôi để nguội 40-50°C và cho 2/3 lượng nước cần để pha sữa vào dụng cụ đã được tiệt trùng. Sử dụng muỗng (thìa) chuyên dụng có trong sản phẩm để đong lượng sữa bột tương ứng với độ tuổi của trẻ, đập nắp và lắc hoặc khuấy đều cho đến khi bột tan hoàn toàn. Đổ phần nước ấm còn lại vào bình, đập nắp và lắc hoặc khuấy đều cho đến khi bột tan hoàn toàn. Lưu ý: Sữa đã pha nên cho trẻ dùng ngay và không sử dụng lại phần sữa thừa.

Lượng sử dụng khuyến nghị: Một muỗng (thìa) gạt ngang sản phẩm theo tiêu chuẩn là 5,6g tương ứng 40ml nước. Mỗi lần pha 6 muỗng (thìa) với lượng nước 240ml. Mỗi ngày dùng 3 ~ 4 lần. Lượng dùng này có thể điều chỉnh tùy theo điều kiện sức khỏe và thể chất của trẻ sơ sinh, có thể tham khảo tư vấn của bác sĩ.

Bảo quản: Sử dụng trong vòng 20 ngày sau khi mở nắp. Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Không bảo quản trong tủ lạnh. Đóng nắp cẩn thận tránh vật lạ hoặc côn trùng xâm nhập.

Nhà sản xuất: Lotte Foods | **Xuất xứ:** Hàn Quốc

Địa chỉ: Nhà máy Pasteur, Gangwon do, Hwangseong gun, Anheung myeon, Bonghwa ro 790

Nhập khẩu, phân phối bởi: Công ty Cổ phần Phát triển Việt Úc

Địa chỉ: Số 25B Hoàng Diệu, P. 10, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Số TNCB: 70/2019/ĐKSP

NSX: 24 tháng trước HSD, **HSD:** xem ở đáy lon

CHÚ Ý: Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Các yếu tố chống nhiễm khuẩn, đặc biệt là kháng thể chỉ có trong sữa mẹ có tác dụng giúp trẻ phòng, chống bệnh tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường hô hấp và một số bệnh nhiễm khuẩn khác.

Với trẻ nhỏ: Chỉ sử dụng sản phẩm này theo chỉ dẫn của bác sĩ. Pha chế theo đúng hướng dẫn.

Cho trẻ ăn bằng cốc, thìa hợp vệ sinh.

